



TABELA DE ESQUADRIAS

TIPO	OBJETO	AMBIENTES	IMAGEM (obs.: imagens meramente ilustrativas)	QUANTIDADE
PORTAS AVULSAS	<p>P90 - PORTA DE GIRO 90cmX210cm, 01 FOLHA E PORTAL EM MADEIRA (sentido da abertura conforme projeto)</p> <p>- Descrição: Porta simples, de giro, para ambientes internos, com folha, portal e alisar em madeira</p> <p>- Acabamento: Madeira na tonalidade médio-clara, tipo carvalho, curupixá ou similar (definir mediante apresentação de amostra)</p> <p>- Tratamento com selador e verniz transparente acetinado.</p> <p>- Maçanetas: TIPO 01 (com chave comum) OU puxador TIPO 01 (*) (com fechadura solenoide)</p> <p>- Dobradiças: TIPO 01</p>	<p>Perícia 02 Perícia 02 Atendimento JEF Sanitário 05 (coletivo/público masculino) Sanitário 06 (coletivo/público feminino) Sala OAB Sala do administrativo Circulação (*) Sala multiuso Copa/refeitório Sala técnica (quadros) Depósito judicial Sala de custódia Sanitário 08 (coletivo/vestiário privativo femin.) Sanitário 09 (coletivo/vestiário privativo masc.) Sala de T.I (*) Depósito de bens (patrimonial) DML Gabinete de juiz (01 e 02) Assessoria Diretoria Secretaria Sala de audiências Sala de testemunhas Sala dos advogados</p>		29un
	<p>P90a - PORTA DE GIRO 90cmX210cm, 01 FOLHA E PORTAL EM MADEIRA, ACESSÍVEL (COM BARRA INTERNA NA PORTA) (sentido da abertura conforme projeto)</p> <p>- Descrição: Porta acessível, de giro, para sanitários acessíveis, com folha, portal e alisar em madeira, além de faixa de proteção na parte inferior da porta em ambas as faces</p> <p>- Acabamento: Madeira na tonalidade médio-clara, tipo carvalho, curupixá ou similar (definir mediante apresentação de amostra)</p> <p>- Maçanetas: TIPO 01 (todas com trinco de banheiro) + BARRA ACESSÍVEL 40cm NA PARTE INTERNA</p> <p>- Dobradiças: TIPO 01</p>	<p>Sanitário 01 (sala de perícias 01) Sanitário 02 (sala de perícias 02) Sanitário 03 (acessível público masculino) Sanitário 04 (acessível público feminino) Sanitário 07 (acessível privativo feminino) Sanitário 10 (acessível privativo masculino) Sanitário 11 (privativo do juiz) Sanitário 12 (privativo do juiz)</p>		8un
	<p>P90s - PORTA DE GIRO 90cmX210cm, PARA SAÍDA PRIVATIVA, EM ALUMÍNIO E VIDRO (sentido da abertura conforme projeto)</p> <p>- Descrição: Porta de giro para saídas posteriores privativas, em vidro e alumínio</p> <p>- Vidro transparente liso, 8mm, temperado.</p> <p>- Acabamento das esquadrias: Pintura eletrostática preto fosco.</p> <p>- Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>- Maçanetas: para fechadura eletromagnética</p> <p>- Dobradiças: já vem com a porta</p> <p>obs.: verificar se as especificações estão de acordo com a norma local do corpo de bombeiros e ajustar as especificações, quando necessário.</p>	<p>Saídas posteriores</p>		2un
	<p>P60s - PORTA DE GIRO 60cmX210cm, 01 FOLHA E PORTAL EM ALUMÍNIO (sentido da abertura conforme projeto)</p> <p>- Descrição: porta em alumínio, com veneziana ventilada, de acesso às áreas de manutenção do jardim frontal</p> <p>- Acabamento: Pintura eletrostática preto fosco.</p> <p>- Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>- Maçanetas: Já vem com a porta</p> <p>- Dobradiças: Já vem com a porta</p>	<p>Casa de bombas (cobertura)</p>		1un



TABELA DE ESQUADRIAS







TIPO	OBJETO	AMBIENTES	IMAGEM (obs.: imagens meramente ilustrativas)	QUANTIDADE
PORTAS AVULSAS	<p>P80s - PORTA DE GIRO 80cmX210cm, 01 FOLHA E PORTAL EM ALUMÍNIO (sentido da abertura conforme projeto)</p> <p>- Descrição: porta em alumínio, com veneziana ventilada, de acesso às áreas de manutenção do jardim frontal</p> <p>- Acabamento: Pintura eletrostática preto fosco.</p> <p>- Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>- Maçanetas: Já vem com a porta</p> <p>- Dobradiças: Já vem com a porta</p>	calçadas para manutenção		3un
	<p>PCM1 - PORTA PARA SHAFT. COM ABERTURA DE CORRER, EM MADEIRA.</p> <p>- Descrição: Porta de correr em madeira com 3 folhas móveis de tamanhos idênticos</p> <p>- Medidas: vão de 275cm e altura de 280cm (até o forro). A porta deverá ter sistema de fechamento com chave.</p> <p>- Acabamento: Madeira na tonalidade médio-clara, tipo carvalho, curupixá ou similar (definir mediante apresentação de amostra)</p> <p>- Tratamento com selador e verniz transparente acetinado.</p> <p>- Maçanetas: TIPO 03</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir todas as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	Porta de proteção do shaft, atrás da sala da OAB		1un
	<p>PVZ100 - PORTA DUPLA DE GIRO 100cmX100cm, 02 FOLHAS E PORTAL EM ALUMÍNIO</p> <p>- Descrição: porta em alumínio, com veneziana, de acesso à laje técnica pelo shaft</p> <p>- Acabamento: Pintura eletrostática preto fosco</p> <p>- Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>- Maçanetas: Já vem com a porta</p> <p>- Dobradiças: Já vem com a porta</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir todas as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	Acesso à laje técnica pelo shaft		1un
	<p>PCX60 - TAMPA METÁLICA 60cmX60cm PARA CAIXA D'ÁGUA</p> <p>- Descrição: tampa metálica diamantada, chapa 16, de acesso à caixa d'água, com feixe frontal (para abertura da peça e cadeado), moldura para encaixe na laje e tiras de borracha na borda para vedação</p> <p>- Acabamento: Pintura eletrostática preto fosco</p> <p>- Dobradiças metálicas com abertura 180°</p>	Cobertura (acesso à caixa d'água)		2un
	<p>MAÇANETA TIPO 01 COM CHAVE COMUM</p> <p>- Descrição: maçaneta em aço inox escovado (ou cromo acetinado), de alça, conforme padrões de acessibilidade, para portas de madeira simples, de giro</p> <p>- Modelo de referência: Conjunto de fechadura e maçaneta para porta interna, cromo acetinado, modelo MZ271, marca PAPAIZ</p>	Ambientes de trabalho com uso das portas P90, P90a, P90s		22un
	<p>MAÇANETA TIPO 01 COM TRINCO DE BANHEIRO</p> <p>- Descrição: maçaneta em aço inox escovado (ou cromo acetinado), de alça, conforme padrões de acessibilidade, para portas de madeira simples, de giro</p> <p>- Modelo de referência: Conjunto de fechadura e maçaneta para porta de banheiro, cromo acetinado, modelo MZ271, marca PAPAIZ</p>	Ambientes sanitários com uso das portas P90 e P90a		12un



TABELA DE ESQUADRIAS

TIPO	OBJETO	AMBIENTES	IMAGEM (obs.: imagens meramente ilustrativas)	QUANTIDADE
PORTAS AVULSAS	<p>MAÇANETA TIPO 02</p> <p>- Descrição: maçaneta tipo concha em aço inox para porta do shaft, com chave. - Modelo de referência: Fechadura aço concept para porta de correr, modelo concha 810, com trinco tipo bico de papagaio e chaves. Marca PADO.</p>			2un
	<p>PUXADOR TIPO 01 (PARA AS PORTA P90 E P90S)</p> <p>- Descrição: Puxador duplo para as portas de acesso privativas (em alumínio e vidro), para as portas de acesso aos corredores e à sala de TI. Para uso em conjunto com a fechadura selenoide - Modelo de referência: puxador porta alumínio barra chata 20cm preto, marca STORE PUXADORES</p>	<p>Acessos posteriores privativos (P90s) Acessos ao corredores privativos (P90) Acesso à sala de TI (P90)</p>		5un
	<p>FECHADURA SOLENÓIDE</p> <p>- Descrição: Fechadura de segurança do tipo Solenoide para os acessos: privativos posteriores, acesso entre a circulação pública e privativa e sala de TI - Material: Alumínio com acabamento em aço inox 304, resistente à corrosão, com temporizador de travamento integrado, modo <i>Fail Safe</i>, para instalação em portas de madeira ou aço com espessura entre 35mm e 50mm - Modelo de referência: Fechadura FS1011, marca Intelbras</p>	<p>Acessos posteriores privativos (P90s) Acessos ao corredores privativos (P90) Acesso à sala de TI (P90)</p>		5un
	<p>DOBRADIÇAS TIPO 01</p> <p>- Descrição: kit de dobradiças metálicas em aço inox escovado (ou cromo acetinadas) para porta de madeira. Cada kit é composto por 03 unidades. - Modelo de referência: Dobradiça pino e bola 31/2"x25/16"x1,7mm sem anel, canto reto, acetinado escovado</p>			37 kits (111 unid)
JANELA	<p>J01 - JANELA PARA AMBIENTES (01)</p> <p>- Descrição: Janela para ambientes com 02 folhas, abertura de correr em ambas as folhas. Trava e tranca na parte interna da janela, com maçaneta para abertura do tipo CREMONA, cor preta, compatível com o sistema da esquadria -Medidas: 200cmx100cm (LxA), com trava interna -Vidro transparente liso, 6mm, temperado. - Acabamento da esquadria: pintura eletrostática preto fosco - Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir <u>todas</u> as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	<p>Sala de perícias (01 e 02) Sala do administrativo Copa Sala das testemunhas Gabinete do juiz (01 e 02) Sala da diretoria</p>		8un
	<p>J02 - JANELA PARA SANITÁRIO (01)</p> <p>- Descrição: Janela para sanitários com 02 folhas, abertura do tipo MAXIM-AR em ambas as folhas. -Medidas: 200cmx60cm (LxA), com puxador e trava interna no giro de manuseio. -Vidro com tratamento fosco (tipo mini boreal ou similar), 6mm, temperado. - Acabamento da esquadria: pintura eletrostática preto fosco - Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir <u>todas</u> as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	<p>Sanitário 05 (coletivo público masculino) Sanitário 06 (coletivo público feminino) Sanitário 08 (coletivo/vestiário privativo femin.) Sanitário 09 (coletivo/vestiário privativo masc.)</p>		4un



TABELA DE ESQUADRIAS





TIPO	OBJETO	AMBIENTES	IMAGEM (obs.: imagens meramente ilustrativas)	QUANTIDADE
JANELA	<p>J03 - JANELA PARA SANITÁRIO (02)</p> <p>- Descrição: Janela para sanitários com 01 folha, abertura do tipo MAXIM-AR. -Medidas: 100cmx50cm (LxA), com puxador e trava interna no giro de manuseio. -Vidro com tratamento fosco (tipo mini boreal ou similar), 6mm, temperado. - Acabamento da esquadria: pintura eletrostática preto fosco - Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir <u>todas</u> as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	<p>Sanitário 03 (acessível público masculino) Sanitário 04 (acessível público feminino) Sanitário 10 (acessível privativo masculino) Sanitário 11 (privativo do juiz) Sanitário 12 (privativo do juiz) Sala técnica Casa de bombas</p>		7un
	<p>J04 - JANELA PARA DML</p> <p>- Descrição: Janela para depósito de material com 03 folhas, abertura do tipo MAXIM-AR. -Medidas: 300cmx50cm (LxA), com puxador e trava interna no giro de manuseio. -Vidro com tratamento fosco (tipo mini boreal ou similar), 6mm, temperado. - Acabamento da esquadria: pintura eletrostática preto fosco - Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir <u>todas</u> as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	<p>Depósito de material de limpeza/área de serviço</p>		1un
	<p>J05 - JANELA PARA AMBIENTES (02)</p> <p>- Descrição: Janela para ambientes com 05 folhas, 03 folhas fixas e 02 de correr. Trava e tranca na parte central do encontro entre as 02 folhas de correr, com maçaneta para abertura do tipo CREMONA, cor preta, compatível com o sistema da esquadria -Medidas: 500cmx100cm (LxA), com trava interna . -Vidro transparente liso, 6mm, temperado. - Acabamento da esquadria: pintura eletrostática preto fosco - Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir <u>todas</u> as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	<p>Sala de atendimento do JEF Sala Multiuso Secretaria</p>		3un
	<p>J06 - JANELA PARA AMBIENTES (03)</p> <p>- Descrição: Janela para ambientes com 03 folhas, 01 folha fixa e 02 de correr. Trava e tranca na parte do encontro da folha de correr com a parede, com maçaneta para abertura do tipo CREMONA, cor preta, compatível com o sistema da esquadria -Medidas: 300cmx100cm (LxA), com trava interna . -Vidro transparente liso, 6mm, temperado. - Acabamento da esquadria: pintura eletrostática preto fosco - Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir <u>todas</u> as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	<p>Assessoria</p>		1un



TABELA DE ESQUADRIAS





TIPO	OBJETO	AMBIENTES	IMAGEM (obs.: imagens meramente ilustrativas)	QUANTIDADE
JANELA	<p>J07 - JANELA PARA AMBIENTES (04)</p> <p>- Descrição: Janela para ambientes com 04 folhas, 02 folhas fixas nas extremidades e 02 de correr no centro. Trava e tranca na parte central do encontro entre as 02 folhas de correr, com maçaneta para abertura do tipo CREMONA, cor preta, compatível com o sistema da esquadria</p> <p>-Medidas: 400cmx175cm (LxA), com trava interna .</p> <p>-Vidro transparente liso, 6mm, temperado.</p> <p>- Acabamento da esquadria: pintura eletrostática preto fosco</p> <p>- Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir todas as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	Lactário		1un
	<p>J08 - JANELA PARA AMBIENTES (05)</p> <p>- Descrição: Janela para ambientes com 06 folhas, 02 folhas fixas nas extremidades e 04 de correr no centro. Trava e tranca na parte central do encontro entre as 02 folhas de correr centrais, com maçaneta para abertura do tipo CREMONA, cor preta, compatível com o sistema da esquadria.</p> <p>-Medidas: 600cmx175cm (LxA), com trava interna .</p> <p>-Vidro transparente liso, 6mm, temperado.</p> <p>- Acabamento da esquadria: pintura eletrostática preto fosco</p> <p>- Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir todas as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	Recepção da Secretaria Recepção do JEF		2un
	<p>J09 - JANELA PARA AMBIENTES (06)</p> <p>- Descrição: Janela para ambientes com 01 folha maxim-ar (100cmx100cm) e uma peça fixa na parte inferior (aprox. 60cm). Trava e tranca no montante intermediário da peça.</p> <p>-Medidas: 100cmx160cm (LxA), com trava interna .</p> <p>-Vidro transparente liso, 6mm, temperado.</p> <p>- Acabamento da esquadria: pintura eletrostática preto fosco</p> <p>- Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir todas as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	Sala dos advogados Sala da OAB		2un
	<p>J10 - JANELA TIPO VISOR (01)</p> <p>- Descrição: Janela entre ambientes com 01 folha fixa.</p> <p>-Medidas: 100cmx100cm (LxA).</p> <p>-Vidro transparente liso, 6mm, temperado.</p> <p>- Acabamento da esquadria: pintura eletrostática preto fosco</p> <p>- Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir todas as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	Separação entre sala de audiências e sala de testemunhas.		1un



TABELA DE ESQUADRIAS





TIPO	OBJETO	AMBIENTES	IMAGEM (obs.: imagens meramente ilustrativas)	QUANTIDADE
JANELA	<p>J11 - JANELA TIPO VISOR (02)</p> <p>- Descrição: Janela entre ambientes com 01 folha fixa. -Medidas: 200cmx100cm (LxA). -Vidro transparente liso, 6mm, temperado. - Acabamento da esquadria: pintura eletrostática preto fosco - Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir todas as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	Separação entre sala do diretor e secretaria		1un
	<p>J12 - JANELA TIPO VISOR (03)</p> <p>Janela entre ambientes com 01 folha fixa. -Medidas: 150cmx150cm (LxA).Peitoril=60cm -Vidro transparente liso, 6mm, temperado. - Acabamento da esquadria: pintura eletrostática preto fosco - Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir todas as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	Separação entre as esperas e a recepção		2un
	<p>J13 - JANELA PARA AMBIENTES (07)</p> <p>- Descrição: Janela para ambientes com 04 folhas, 02 folhas fixas nas extremidades e 02 de correr no centro. Trava e tranca na parte central do encontro entre as 02 folhas de correr, com maaneta para abertura do tipo CREMONA, cor preta, compatível com o sistema da esquadria. -Medidas: 400cmx175cm (LxA), com trava interna . -Vidro transparente liso, 6mm, temperado. - Acabamento da esquadria: pintura eletrostática preto fosco - Marca de Referência para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir todas as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	Lactário		1un
<p>PAINES MISTOS DE VIDRO COM PORTAS E JANELAS (ESQUADRIAS MISTAS)</p>	<p>PVD1 - PAINEL DE VIDRO COMPOSTO POR PEÇAS FIXAS E 02 PORTAS DE CORRER, MONTANTES EM ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 10mm.</p> <p>- Descrição: Sistema do tipo glazing, composto por painel de vidro e perfis de alumínio, na entrada da edificação. Serão 04 painéis fixos na parte superior e 02 painéis fixos nas laterais da parte inferior e 02 portas centrais de correr - Acabamento: Vidro laminado 8mm, e alumínio com pintura eletrostática preto fosco - Medida geral do vão: 580cm X510cm (FxX) - Distância entre eixos no sentido vertical: 1,45m - Distância entre eixos no sentido horiz: 2,55m - Medida sugerida p/ os montantes estruturais: 10cmx15cm (alturaXprofundidade) - Medida sugerida p/ montantes int.: 10cmx10cm - Marca de Ref. para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD p/ portas de correr e linha ELEGANCE MIRROR p/ painéis fixos * obs.: caso os montantes da linha sejam menores, redimensionar os módulos e redefinir os montantes obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir todas as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	Entrada principal da edificação		1un



TABELA DE ESQUADRIAS

TIPO	OBJETO	AMBIENTES	IMAGEM (obs.: imagens meramente ilustrativas)	QUANTIDADE
PAINES MISTOS DE VIDRO COM PORTAS E JANELAS (ESQUADRIAS MISTAS)	<p>PVD2 - PAINEL DE VIDRO COMPOSTO POR 01 PEÇA DE GIRO E 05 PEÇAS FIXAS, MONTANTES EM ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 08mm.</p> <p>- Descrição: Sistema do tipo glazing, composto por painel de vidro e alumínio, no fechamento do jardim interno. Serão 05 painéis fixos e 01 porta de giro na extremidade, com abertura para a parte interna do jardim, conforme o projeto.</p> <p>- Instalado a 20cm do piso.</p> <p>- Acabamento: Vidro laminado 8mm, e alumínio com pintura eletrostática preto fosco</p> <p>- Medida geral do painel: 580cm X265cm (FxA)</p> <p>- Medida útil dos módulos horizontais: 132,5cm</p> <p>- Medida sugerida p/ montantes estruturais: 10cmx15cm</p> <p>- Medida sugerida p/ montantes intermed: 10cmx10cm</p> <p>- Marca de Ref. para esquadria de alumínio: Marca ALBRA, linha NOVA GOLD p/ portas de correr e linha ELEGANCE MIRROR p/ painéis fixos</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir todas as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	Jardim interno/circulação interna e pública (entrada)		2un
GRADES E PORTÕES	<p>PGD1 - Portão estacionamento</p> <p>- Descrição: Portão metálico corredeiro com 02 folhas, abertura central, estrutura em perfis metálicos chapa #16 (moldura externa 70mm x 40mm e montantes intermediários 40mm x 40mm), com vedação em tela (modelo de referência da tela: Gradil Eletrogradi, marca SITELA). Rodízios com diâmetro suficiente para suportar o peso da peça (sugerido = 3 unidades de 4", tipo "U", para cada folha). Acionamento automático, abertura central, com 02 folhas com aberturas independentes.</p> <p>- Medida do vão: 900 cm</p> <p>- Medida de cada folha: aproximadamente 550cm x 260cm (FxA) cada (450cm para fechamento do vão e 100cm de trespasso do muro)</p> <p>- Acabamento: Pintura com tratamento antiferruginoso, na cor preta</p> <p>- Detalhamento, medidas no projeto em anexo ARCOVERDE-ESQ-DC01(portão)-2022.dwg</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir todas as medidas no local antes da confecção das peças.</p> <p>- definir o tipo de motor</p>	Entrada do estacionamento privativo	 	1un
	<p>PGD2 - Porta do tipo gradil para passagem entre calçada e estacionamento</p> <p>- Descrição: Porta tipo grade para fechamento do acesso entre calçada e estacionamento interno com moldura em perfis metálicos 40mmx40mm, chapa #16, e vedação em tela (modelo de referência da tela: Gradil Eletrogradi, marca SITELA). A porta deverá ter acionamento eletrônico, via interfone.</p> <p>- Medida total da porta: 90cm x 210cm</p> <p>- Acabamento: Pintura eletrostática preta</p> <p>- Maçanetas: fornecida em conjunto com a solução de segurança (interfone)</p> <p>- Dobradiças: Já vem com a peça</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir todas as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	Calçada/dependências internas		1un



TABELA DE ESQUADRIAS

TIPO	OBJETO	AMBIENTES	IMAGEM (obs.: imagens meramente ilustrativas)	QUANTIDADE
GRADES E PORTÕES	<p>PGD3 - Porta do tipo gradil para a sala de custódia</p> <p>- Descrição: Porta tipo grade para fechamento da sala de custódia composto de parte fixa e porta de correr. Cada peça deverá ter moldura em perfis metálicos 40mmx40mm, chapa #16 (modelo de referência da tela: Gradil Eletrogradil, marca SITELA)</p> <p>- Medidas: parte fixa = 115cm x 260cm e porta de correr = 90cm x 210cm + bandeira fixa de 50cm.</p> <p>- Acabamento: Pintura eletrostática preta.</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir todas as medidas no local antes da confecção das peças.</p>	Sala de custódia		1un
	<p>Cercamento do lote</p> <p>- Descrição: solução para cerca de delimitação do lote composta de estrutura com montantes verticais de seção retangular (aprox. 60mmx40mm) a cada 2,00 a 2,50m e fechamento em tela (modelo de referência da solução: Gradil Sigradi max, marca SITELA)</p> <p>- Deverá haver um portão frontal para pedestres na entrada, no acesso principal ao prédio, medindo 200m de largura (abertura dupla com duas folhas de giro)</p> <p>- Deverá haver um portão para acesso de veículos no local indicado "entrada de veículos", junto à guarita, folha dupla, abertura de correr no sentido do jardim, com o vão mínimo útil de 05 metros e altura compatível com o restante da solução. O trespasses de cada uma das folhas deverá ser de 50cm.</p> <p>- Medidas: altura de aproximadamente 2,50m e afastamento entre montantes variando entre 2,00m e 2,50m, com distâncias iguais.</p> <p>- Acabamento: revestimento da tela em poliéster, camada dupla, na cor verde</p> <p>obs.: as medidas são referência e a empresa deverá conferir as medidas no local antes do pedido final. o arquivo dwg para cálculo é o "terreno sobreposição.dwg)</p>	Limites do terreno onde não houver muro		360m