

3

Ø25 - No solo. Profundidade = 40 cm.

Ø25 - No solo. Profundidade = 40 cm.

Ø25 - No solo. Profundidade = 40 cm.

Projeção da Cobertura da Garagem


Projeção da Cobertura da Garagem

Ø25 - No solo. Profundidade = 40 cm.

NOTAS:
 - Deixar aberturas na laje com Ø 50 mm para passagem do barrilete. Utilizar tubos de água de PVC marrom soldável.
 - Nas instalações hidráulicas utilizar tubos e conexões da TIGRE ou da AMANCO.
 - No barrilete utilizar tubos de aço carbono galvanizado.
 - Não será permitida na execução da obra a utilização de tubos e conexões de PVC de fabricantes diferentes.
 - As caixas de passagem/inspeção serão executadas com paredes de tijolos maciços.
 - As caixas de passagem/inspeção deverão ter suas paredes internas rebocadas com argamassa impermeabilizada.
 - Ver detalhes construtivos das caixas de passagem/inspeção.


LEGENDA:
 RL - PONTO PARA LAVATÓRIO. H = 60 cm. D = 15 cm do eixo do sanitário.
 PCa - PONTO PARA CAIXA ACOPLADA. H = 20 cm. D = 15 cm a esquerda do eixo do vaso sanitário.
 PD - PONTO PARA DUCHA HIBRIDA. H = 80 cm. D = 30 cm a direita do eixo do vaso sanitário ou conforme locado em planta.
 RG - REGISTRO DE GAVETA. H = 110 cm. Conforme locado em planta (garagens, cozinha e áreas de serviço).
 RG - REGISTRO DE GAVETA BRUTO. Em caixas no solo ou barrilete. Conforme locado em planta.
 Rfl - REGISTRO DE ESFERA COM BOMBOLA ETA SOLDÁVEL. Em caixas no solo. Conforme locado em planta.
 RG - REGISTRO DE PRESSÃO. H = 120 cm. No eixo do chuveiro.
 PCV - PONTO PARA CHUVEIRO. H = 210 cm. No eixo do registro do prédio.
 PV - PONTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA. H = 110 cm. No eixo do vaso sanitário.
 TJ - PONTO PARA TORNEIRA DE JARDIM. H = 60 cm. Conforme locado em planta.
 PML - PONTO PARA MÁQUINA DE LAVAR. H = 80 cm.
 PT - PONTO PARA TANQUE. H = 110 cm. No eixo do tanque.
 FF - PONTO PARA FILTRO. H = 110 cm. Conforme locado em planta.
 PPs - PONTO PARA PIA DE COZINHA. H = 60 cm. D = 20 cm a esquerda do eixo da cuba.

DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO (C.I.)
SEM ESCALA



LEGENDA:
 1 - TAMPA DE F.F. 40 x 40 cm ARTICULADA
 2 - PAREDE DE TIJOLO MACIÇO
 3 - CANTARIA PARA TAMPA
 4 - FUNDO DA CAIXA DE BETA 2 x 15 cm.
 5 - REBOCO IMPERMEABILIZADO

DETALHE: FIXAÇÃO DE TUBOS DE PVC NA LAJE.
SEM ESCALA



JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

Folha nº: _____
 Processo nº: _____
 Rubrica: _____

Endereço:
 Avenida Odeante Cruz, BR 232, nº 1238, bairro São Miguel
 Arcoverde - PE

Autores do projeto/CREA/CAU:
 LUIZO CASTELO BRANCO
 CREA Nº 1.788 DPE

Assinatura: _____

Responsáveis técnicos/CREA/CAU:
 RT 01
 Nº CREA/CAU RT 01

Assinatura: _____

Proprietário (Ordenador de Despesas):
 SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARCOVERDE - PE

Prancha: PROJETO DE REDE HIDRÁULICA
04/08 PLANTA BAIXA - AMPLIAÇÃO 3 **HIDR.**

Fase do projeto: PROJETO EXECUTIVO - V1
 Desenvolvimento: SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS
 Escala: INDICADA
 Data: 15/03/2023
 Pavimento: PAVIMENTO TERREIRO

PLANTA DE BAIXA
 ESC: 1:25