



**NOTAS:**

- Deixar abertura na laje com Ø 50 mm para passagem do barmite. Utilizar tubos de água de PVC marrom soldável.
- Não misturar hidráulico utilize tubos e conexões da TIGRE ou da ARBONCO.
- No barmite utilizar tubos de aço carbono galvanizado.
- Não está permitido na execução de obra a utilização de tubos e conexões de PVC de fabricações diferentes.
- As caixas de passagem/inspeção serão executadas com paredes de tijolos maciços.
- As caixas de passagem/inspeção deverão ter suas paredes internas rebocadas com argamassa impermeabilizada.
- Ver detalhes construtivos das caixas de passagem/inspeção.

**LEGENDA:**

PL - PONTO PARA LAVATÓRIO. H = 60 cm. D = 15 cm do eixo do lavatório.  
 PCA - PONTO PARA CAIXA ACOPADA. H = 20 cm. D = 15 cm a esquerda do eixo do vaso sanitário.  
 PD - PONTO PARA DUCHA HIGIÊNICA. H = 50 cm. D = 35 cm a direita do eixo do vaso sanitário ou conforme indicado em planta.  
 RGA - REGISTRO DE GAVETA. H = 170 cm. Conforme indicado em planta. Quilômetros, cozinha e área de serviço.  
 RG - REGISTRO DE GAVETA BRUTO. Em caixas no solo ou barmite. Conforme indicado em planta.  
 Ref. - REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA SOLDÁVEL. Em caixas no solo. Conforme indicado em planta.  
 RQ - REGISTRO DE PRESSÃO. H = 120 cm. No eixo do chuveiro.  
 PCH - PONTO PARA CHUVEIRO. H = 215 cm. No eixo do registro de pressão.  
 PVP - PONTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA. H = 110 cm. No eixo do vaso sanitário.  
 T2 - PONTO PARA TORNEIRA DE JARDIM. H = 60 cm. Conforme indicado em planta.  
 PMA - PONTO PARA MÁQUINA DE LAVAR. H = 80 cm.  
 PFT - PONTO PARA TANGUE. H = 110 cm. No eixo do tanque.  
 PF - PONTO PARA FILTRO. H = 110 cm. Conforme indicado em planta.  
 PFC - PONTO PARA PIA DE COZINHA. H = 65 cm. D = 20 cm a esquerda do eixo da cuba.



**JUSTIÇA FEDERAL**  
Conselho da Justiça Federal

**Endereço:**  
Avenida Cavalcanti Cruz, BR 232, nº 1238, bairro São Miguel  
Arcoverde - PE

**Autores do projeto/CREA/CAU:**  
LUIZO CASTELO BRANCO  
CREA Nº 1.768/DPI

**Responsáveis técnicos/nº CREA/CAU:**  
RT 01  
Nº CREA/CAU RT 01  
RT02  
Nº CREA/CAU RT02

**Proprietário (Ordernador de Despesas):**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO

Folha nº:  
Processo nº:  
Rubrica:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

**SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARCOVERDE - PE**

Prancha: **PROJETO DE REDE HIDRÁULICA**

**01/08** PLANTA BAIXA - VISÃO GERAL **HIDR.**

Fase do projeto: PROJETO EXECUTIVO - VI | Desenvolvimento: SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS | Escala: INDICADA | Data: 15/03/2023 | Pavimento: PAVIMENTO TERREIRO

A0 - 1188mm X 841mm

PLANTA BAIXA  
ESC. 1:110

Quarta Existente