

## PROPOSTA LUMICENTER Nº 478839

Valores expressos em Real Brasileiro (BRL)  
Documento válido por 10 dias

OBRA: CONSELHO DE JUSTICA FEDERAL ARCOVERDE - PE

24/11/2023

LUMICENTER  
L I G H T I N GLumicenter Sistemas Eletrônicos de Iluminação Ltda  
CNPJ 78.331.899/0011-94 | IE 902.246.983-2  
Rodovia PR280, 10400 Pato Branco, PR, Brasil  
CEP 85508-280

## CONTATO

- Contato: MARCELO DAMACENO
- Telefone: 061 99609-3277
- e-Mail: marcelo.damaceno@lumicenter.com

## DADOS DO SOLICITANTE

- Razão Social: 005150-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA IN
- CNPJ: 00.508.903/0001-88
- IE: ISENTO
- Endereço: TRECHO SCES TRECHO 3, POLO 8 LOTE 9
- Bairro: Asa Sul
- Cidade: Brasília
- Estado: DF
- CEP: 70200-003
- Contato: LUCIO (61) 98138-9049

## ENTREGA

- Cidade: ARCOVERDE
- UF: PE

## Valores para não Contribuinte do ICMS

## 1. RESUMO:

EMBARQUE (DIAS ÚTEIS)	FRETE	PAGAMENTO	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
15	CIF	A COMBINAR	R\$ 81.284,19



12 X DE R\$ 8.431,61 \*

\* CONSULTE OUTROS PRAZOS.



100% DAS LUMINÁRIAS LED DA LUMICENTER SÃO FINANZIÁVEIS.

VALOR ESTIMADO PARCELAMENTO EM 60X DE R\$ 2.069,41 \*

\* VARIAÇÃO CONFORME POLÍTICA DO BNDES



PARCELAMENTO PELOS CARTÕES DE CRÉDITO



www.lumicenter.com

Matriz: Rua Salomão Miguel Nasser, 1200/1250, São José dos Pinhais, PR, Brasil | CEP 83060-230 | +55 (41) 2103-2750

Filial São Paulo: Rua dos Pinheiros, 870, Conjunto 41, São Paulo, SP, Brasil | CEP 05422-001 | +55 (11) 3508-8923

Filial Pato Branco: Rodovia PR280, 10400 Pato Branco, PR, Brasil | CEP 85508-280

**2. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO:**

**It. 01- LAA03-E3500840**



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 562,4699
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 18,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 4.387,27
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
<b>80</b>	<b>617,31</b>	<b>49.384,86</b>

Luminária comercial à LED para embutir, completa com LED e driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo produzido em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Refletor e aletas em alumínio de alto brilho. Difusores em acrílico leitoso (PMMA). Equipada com placas de LED SMD de alto brilho. Consumo total de 35W, fluxo luminoso total de 3590lm, eficácia de 103lm/W. Temperatura de cor 4000K, IRC85. Vida útil de 70.000h. Driver multitemperatura (100~250V) integrado à luminária. Possui conector de engate rápido para instalação elétrica. IP20.\13\10

**It. 02- EF83-E1200850**



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 190,5043
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 18,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.448,78
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
<b>78</b>	<b>209,08</b>	<b>16.308,12</b>

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1130lm e potência de 12W, eficácia de 94lm/W. Temperatura de cor 5000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP54 frontal.

**It. 03- EF83-E1200840**



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 190,5043
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 18,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 334,34
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
<b>18</b>	<b>209,08</b>	<b>3.763,42</b>

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1130lm e potência de 12W, eficácia de 94lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP54 frontal.

**It. 04- LHT41-E2000850**



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 255,6672
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 18,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 872,46
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
<b>35</b>	<b>280,59</b>	<b>9.820,81</b>

Luminária retangular à LED para instalação de embutir, completa com LED e driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapade aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso de 1952lm e potência 17,5W. Eficácia de 112lm/W. Temperatura de cor 5000K e IRC>80. Driver fullrange (100~250V) com alto fator de potência e baixo THD. IP20. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 70.000h de uso.\13\10

**It. 05- PD69-P0700830PT**



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 367,2328
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 18,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 71,61
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
2	403,04	806,08

LED E DRIVER INCLUSO\13\10DRIVER MULTITENSÃO (100 a 500V)\13\10TEMPERATURA DE COR 3000K\13\10CORPO EM ALUMINIO, PINTURA MICROTTEXTURIZADA NA COR PRETA E INTERIOR COM ACABAMENTO NA COR OURO\13\10ENVELHECIDO FOSCO\13\10DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO

**It. 06- ER51-E1000840FB**



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 273,5516
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 18,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 106,69
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
4	300,23	1.200,90

Luminária circular de embutir orientável à LED do tipo COB. Corpo injetado em nylon na cor branca. Módulo central com ajuste de direcionamento de fecho com movimento de 30° no eixo vertical. Equipado com LED COB de 9,5W e fluxo total de 1120lm. Eficácia de 118lm/W. Temperatura de cor de 4000K e IRC>80. Refletor em alumínio anodizado com fecho luminoso de 14°. Equipado com driver multitensão, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20.

VALOR DOS PRODUTOS	VALOR DO IPI	VALOR DA ST	VALOR DO FRETE
R\$ 74.063,04	R\$ 7.221,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
R\$ 81.284,19

**3. APROVAÇÃO:**

Todas as páginas anexadas a este Orçamento fazem parte desta proposta comercial. Em caso de aprovação, favor nos enviar uma Ordem de Compra ou o documento "Dados de Cadastro e Fornecimento" preenchido e assinado.

## ANEXO 01 - OPÇÕES DE PAGAMENTO

Orçamento nº 478839

---

- Faturamento via boleto bancário a partir do embarque.
- Faturamento via cartão de crédito em até 12 vezes. (conforme condições da operadora).
- Faturamento através do Banco Santander para compras acima de R\$ 1.000,00.
- Faturamento via cartão BNDES.
- 1,5% de desconto para compras à vista

ATENÇÃO !

Mediante análise e aprovação de crédito.

## ANEXO 02 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Orçamento nº 478839

---

### ALTERAÇÃO DE PRODUTOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO:

Somente será aceita no período de 24 horas após emissão do pedido. Qualquer alteração fora do prazo de 24 horas será avaliada pela Lumicenter e será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos em que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado.

### CANCELAMENTO DO PEDIDO:

Somente será aceito no período de 24 horas após emissão do pedido. Será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos de cancelamento que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado. Não aceitamos, sob nenhuma hipótese, o cancelamento de luminárias especiais.

### ARMAZENAGEM DE PRODUTOS:

Não armazenamos produtos além do prazo estabelecido para embarque do pedido de compra. Caso ocorra esta necessidade por parte do cliente, será avaliada pela Lumicenter a disponibilidade de espaço. Será cobrada uma taxa diária de 0,1% sobre o valor total do pedido caso tenhamos área livre. A cobrança deste valor será realizada no mesmo título do pedido.

### FRETE:

Frete CIF para todo Brasil para pedidos acima de R\$2.500,00. Pedidos abaixo de R\$2.500,00 cobramos frete mínimo da região. Na NF constará o valor do frete mínimo e modalidade CIF para que a transportadora cobre a taxa acordada em contrato com a Lumicenter.

## ANEXO 03 - GARANTIA, TROCA E DEVOLUÇÃO

Orçamento nº 478839

Prezado cliente, o Grupo Lumicenter Lighting informa abaixo suas condições gerais para:

### GARANTIA DOS PRODUTOS

- Luminárias com tecnologia LED Lumicenter possuem garantia de 3 anos a 5 anos, consulte a informação de cada produto no site - [www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)
- Drivers e módulos LED Lumicenter possuem garantia de 3 a 5 anos, conforme garantia do produto;
- Luminárias comerciais, técnicas e decorativas com tecnologia convencional possuem garantia de 2 anos;
- Produtos de terceiros seguem com a garantia do fabricante. Trocas de materiais de terceiros serão realizadas após coleta, análise e constatação de defeito do produto.

### ATENÇÃO!

Em todos os produtos, a garantia se aplica única e exclusivamente contra defeitos de fabricação e se limita ao valor do produto, não abrange frete, mão de obra, lucro cessante etc.;

Não há cobertura de garantia para luminárias confeccionadas em chapa de aço instaladas em região com maresia;

Alterações na fiação, nas características mecânicas e elétricas ou manutenção não autorizada pelo fabricante invalidam a garantia dos produtos.

### TROCA E DEVOLUÇÃO

- Não aceitamos devolução de luminárias especiais;
- Não serão aceitas devoluções de materiais de terceiros;
- O prazo para devolução por decisão do cliente é de 30 dias após a entrega, respeitadas as condições acima;
- As caixas são lacradas com fitas personalizadas que têm por objetivo facilitar a identificação em caso de violação dos volumes. Observe os lacres durante o processo de conferência dos volumes e verifique as caixas com sinais de violação;
- O prazo para reclamações sobre a mercadoria - material quebrado, amassado, riscado, em falta ou errado - é de 5 dias após a entrega da mercadoria e deverá conter anotação feita no conhecimento da NF da transportadora para comprovação do dano.

### Atenção !

A responsabilidade sobre danos ocasionados durante o transporte é da TRANSPORTADORA, por isso, orientamos que confira o material no ato da entrega e realize a anotação no conhecimento para ser possível a reposição.

Atenciosamente,

**Central de Atendimento ao Cliente**



[www.lumicenter.com](http://www.lumicenter.com)

**Matriz:** Rua Salomão Miguel Nasser, 1200/1250, São José dos Pinhais, PR, Brasil | CEP 83060-230 | +55 (41) 2103-2750

**Filial São Paulo:** Rua dos Pinheiros, 870, Conjunto 41, São Paulo, SP, Brasil | CEP 05422-001 | +55 (11) 3508-8923

**Filial Pato Branco:** Rodovia PR280, 10400 Pato Branco, PR, Brasil | CEP 85508-280