



Observações:

- Usar eletrodutos e conexões de PVC rígido rosqueável da Tigre ou da Amanco.
- Usar caixas de derivação em alumínio da Forjasul.
- Usar caixas de piso 4 x 2" ou 4 x 4" em alumínio da Forjasul, lpo alta, furação de 3/4" ou 1", conforme eletroduto de projeto.
- Usar cabos U/UTP Cat. 6 - pares - Multilun Categoria 6 na cor azul conforme projeto. Marca Furukawa ou similar.
- Entrada em fibra ótica no padrão da concessionária local, ou especificação da S.U.P.E. para interligação da rede de informática.
- Fornecer patch cords em cabos U/UTP Cat. 6 - pares - Multilun Categoria 6 na cor azul. Marca Furukawa. 40 unidades de 2 metros e 10 de 3 metros.
- Eletrodutos não cotados = 3/4".
- Usar tomadas de piso 4 x 4" com tampa em latão polido, para dados e voz, capacidade de 02 conectores RJ-45. Tampa articulável com abertura para até 02 cabos UTP.

ELETRICALHAS:

- a) USAR ELETRICALHAS PERFURADAS SEM VIROLA DA REAL PERFIL OU SIMILAR, SEM TAMPA.
- b) USAR CONEXÕES, REDUÇÕES E DEMAIS PEÇAS DA ELETRICALHA DA REAL PERFIL OU SIMILAR.
- c) USAR SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRORRUTO, BITOLA CONFORME PROJETO, DA REAL PERFIL OU SIMILAR.

- LEGENDA:**
- ELETRICALHA 125 X 50 MM
 - Saída horizontal para eletroduto, bitola conforme projeto. Da Real Perfil ou similar.
 - Eletroduto de PVC rígido da Tigre sobre o forro ou em parede de alvenaria. Bitola em projeto. Rosqueável.
 - Eletroduto de PVC rígido da Tigre embutido no piso ou no solo. Bitola em projeto. Rosqueável.
 - Caixa de derivação em alumínio da Forjasul. Com rosca. Bitolas e topologia conforme projeto.
 - Caixa de passagem 4 x 4". Com suporte e tampa cega da Prial Plus.
 - Tomada de piso 4 x 2" com tampa em latão polido, para dados e voz, capacidade de 01 conector RJ-45.
 - Tampa articulável com abertura para 01 cabo UTP.
 - Tomada de piso 4 x 4" com tampa em latão polido, para dados e voz, capacidade de 02 conectores RJ-45.
 - Tampa articulável com abertura para até 02 cabos UTP.
 - Caixa para tomada de rede lógica, 4 x 2".
 - Prial Plus, completa com suporte, espelho e 2 tomadas de dados RJ 45.
 - Caixa de passagem 30 x 30 cm. Profundidade de 60 cm. Fundo em brita. Instalar eletrodutos no solo com profundidade de 40 cm.
 - Rack padrão 19".

- EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO:**
- PORTAS:**
 - 1.1- Controlador de acesso facial para áreas externas e internas. INTELBRAS SS 3540 MF Face EX. Quantidade = 05 Unidades.
 - 1.2- Fechadura selenóide INTELBRAS FS 1011. Quantidade = 05 Unidades.
 - 1.3- Botão de saída inox com caixa AUTOMATIZA. Quantidade = 05 Unidades.
 - 1.4- Molas Aéreas MH 102 A (F2- 45 kg) INTELBRAS. Quantidade = 05 Unidades.
 - CATRACAS:**
 - 2.1- Catraca INTELBRAS GATE 9000 PNE MASTER. Quantidade = 02 Unidades.
 - 2.2- Catraca INTELBRAS GATE 9000 PNE SLAVE. Quantidade = 02 Unidades.
 - 2.3- Cartões RFID INTELBRAS TH 2000 MF - 125 kHz. Quantidade = 300 Unidades.
 - 2.4- Cadastrador de mesa RFID CM 100 INTELBRAS. Quantidade = 02 Unidades.
 - SOFTWARE**
 - 3.1- Software de gerenciamento de controle de acesso INTELBRAS InControl Web - Gratuito para até 80 dispositivos. Quantidade = 02 Unidades.
 - COMPUTADORES**
 - 4.1- Computadores de uso pessoal (desktop) compatíveis com o sistema de controle de acesso a ser montado pela contratada. Deverão possuir Webcam para cadastramento facial. A serem fornecidos pela Seção Judiciária de Pernambuco - PE. Quantidade = 02 Unidades.

Nota 1: - Quadro Sistema VDI 22 x 20 cm da Tigre. H = 30 cm do piso ao seu eixo. Com chave. Utilizado para centralizar as instalações de abertura de porta por reconhecimento Facial.

Nota 2: - Quadro Sistema VDI 30 x 30 cm da Tigre. H = 30 cm do piso ao seu eixo. Com chave. Utilizado para entrada da fibra ótica da concessionária na sala de T.I.

Folha nº: _____

Processo nº: _____

Rubrica: _____

JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

Endereço:
Avenida Ovarato Cruz, BR 232, N° 1328, Bairro São Miguel, Arcoverde - PE

Assinatura: _____

Autores do projeto/ CREA/CAU:
LUCIO CASTELO BRANCO
CREA N° 1.768 D/P

Assinatura: _____

Responsáveis técnicos/n° CREA/CAU:
RT 01
N° CREA/CAU RT 01
RT02
N° CREA/CAU RT02

Assinatura: _____

Proprietário (Ordenador de Despesas):
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO - PE

Assinatura: _____